



ФАСАДЫ и ПЛАНЫ

СКОТНЫХЪ ДВОРОВЪ И ФЕРМЪ.

СОСТАВЛЕНЫ и ИЗДАНЫ

АРХИТЕКТОРОМЪ

КОЛЛЕЖСКИМЪ СОВѢТНИКОМЪ

А. Кутеповымъ

СЛУЖАЩІЕ ДОПОЛНЕНІЕМЪ КЪ КНИГѢ,

ИЗДАННОЙ ВЪ СЕМЪ ЖЕ ГОДУ,

ПОДЪ НАЗВАНІЕМЪ:

ФАСАДЫ и ПЛАНЫ

КОНЮШЕНЪ ДЛЯ ВЕРХОВЫХЪ И УПРЯЖНЫХЪ ЛОШАДЕЙ И ДЛЯ КОНСКИХЪ ЗАВОДОВЪ.

МОСКВА.

ВЪ ТИПОГРАФІИ НИКОЛАЯ СТЕПАНОВА.

1840.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва. Сентября 13 дня, 1840 года.

Цензоръ *В. Флеровъ.*

ОГЛАВЛЕНІЕ
ФАСАДАМЪ и ПЛАНАМЪ
ДЛЯ СКОТНЫХЪ ДВОРОВЪ.

НА ЛИСТАХЪ.

Подъ № 15 и 16. Каменное строеніе съ башнею и жилыми покоями, въ нынѣшнемъ вкусѣ.

17 и 18. Каменное строеніе съ двумя башнями въ Готическомъ вкусѣ.

19. Два фасада колодезямъ, съ крышею на столбахъ, и планъ, фасадъ и разрѣзъ ледника для молока.

20. Два плана съ фасадами колодезямъ съ шатрами, и два рисунка колодезямъ съ валомъ, на коемъ поднимаются бадьи.

ОПИСАНІЕ
ФАСАДОВЪ и ПЛАНОВЪ
СКОТНЫХЪ ДВОРОВЪ.

Листы.

Подъ № 1. Деревянное строеніе, съ передней или лицевой стороны длиною 10 саженъ, высотою отъ поверхности земли $5\frac{1}{2}$ аршинъ.

Въ немъ: *a.* дворъ для скота, крытый тесомъ или соломою; свѣтъ проходитъ со всѣхъ четырехъ сторонъ посредствомъ оконъ, сдѣланныхъ въ возвышеніяхъ, какъ то видно по фасаду; *b.* отдѣленія, въ коихъ могутъ быть помѣщены 4 коровы; *c.* отдѣлы для коровъ съ телятами; *d.* отдѣлъ для быка; *e.* ворота для входа и выхода скота. Сверхъ потолка надъ отдѣлами можно класть сѣно.

Подъ № 2. Деревянное строеніе съ башнею для вида и помѣщенія тамъ травъ, нужныхъ къ пользованію скота; длиною 11 саженъ, высоты разной.

Въ немъ: *a.* отдѣлы для стельныхъ коровъ, или коровъ съ телятами; *b.* стойла для дойныхъ коровъ; *c.* отдѣлъ для быка; *d.* покой для житья скотника; *e.* сѣни; *f.* лѣстница на башню и въ покои надъ сѣньми, гдѣ кладется разная посуда.

Листы.

Подъ № 3. Каменное строеніе, длиною 20-ти, шириною 10-ти сажень, высотою отъ поверхности земли 6 аршинъ.

Въ немъ: *a.* дворъ подъ крышею для скота; эта часть строенія имѣетъ свѣтъ изъ оконъ въ стѣнахъ, основанныхъ на каменныхъ столбахъ; *b.* отдѣлы для коровъ; *c.* отдѣлы для быковъ; *d.* ворота для входа и выхода скота. Часть за столбами надъ отдѣлами должна быть съ потолкомъ для складки сѣна и лучшаго тепла въ отдѣлахъ.

Подъ № 4. Деревянное строеніе, длиною по фасаду $11\frac{4}{5}$ сажени, высотою $4\frac{1}{3}$ аршина.

Въ немъ: *a.* дворъ, посреди коего навѣсъ на столбахъ съ крышею; *b.* части двора, на коихъ крышъ нѣтъ, но въ зимнее время для тепла на дворѣ оныя закрываются по жердямъ соломою; *c.* отдѣлъ для быка; *d.* отдѣлы для коровъ; *e.* стойла для коровъ; *f.* отдѣленіе для телятъ; *g.* покой для доенія коровъ; *h.* покой для жительства скотнику; *i.* сѣни съ лѣстницею на чердакъ; *k.* кладовая для посуды.

Подъ № 5 и 6. Деревянное строеніе, длиною по фасаду $19\frac{2}{5}$ сажени, высоты разной.

Въ немъ: *a.* отдѣлы для быковъ; *b.* отдѣлы для коровъ; *c.* телятамъ; *d.* навѣсы, изъ коихъ для образца одинъ съ каменными столбами, а другой со столбами деревянными; *e.* открытыя части двора,

Листы.

называемыя площадками, на коихъ крыши дѣлаются только на зимнее время, отъ чего весь дворъ будетъ подъ крышею; свѣтъ же на дворъ подъ крышу входитъ чрезъ окна, показанныя на фасадѣ и разрѣзѣ; *f.* флигель теплой со стойлами для доенія коровъ; *g.* молочная изба; *h.* кладовая для посуды; *i.* покои для жительства скотникамъ; *k.* сѣни съ чуланомъ; *l.* колодезь; *m.* чистый дворъ; *n.* заборы и ворота.

Примѣчаніе. Два крайніе флигеля полагается построить на высокомъ каменномъ фундаментѣ, въ которомъ можно сдѣлать хозяйственное помѣщеніе, нужное для скотнаго двора.

Подъ № 7 и 8. Строеніе каменное, расположенное четвероугольникомъ, внутри съ чистымъ дворомъ, длиною по фасаду 20 сажень, высотою $5\frac{1}{4}$ аршина.

Въ немъ: *a.* стойла для коровъ; *b.* отдѣлы для коровъ; *c.* отдѣлы для быковъ; *d.* сараи для телятъ; *e.* ворота; *f.* колодезь; *g.* дворъ; *h.* разрѣзъ строенія.

Подъ № 9. Каменное строеніе, съ открытымъ дворомъ и съ рѣшетчатымъ заборомъ по фасаду, коего длина 14 сажень, высота конюшенъ и прочаго строенія для скота $5\frac{1}{4}$ аршина; высота же двухъ-этажнаго жилаго флигеля $10\frac{3}{4}$ аршинъ.

Въ немъ: *a.* конюшня для лошадей съ 5-ю стойлами и двумя отдѣлами; *b.* отдѣлы для коровъ; *c.* отдѣлъ для быка; *d.* сарай для телятъ; *e.* сарай для овецъ; *f.* сарай для сѣна или другаго помѣщенія;

Листы.

g. покои для жительства людямъ; *h.* горидоръ; *i.* лѣстница во второй этажъ; въ верху чистые покои для жительства фермеру; *k.* колодезь; *l.* ворота съ заборомъ.

Подъ № 10. Каменное строеніе, расположенное такъ, что имѣетъ особыхъ четыре двора, для выпуска скота въ хорошую погоду; длиною въ каждую изъ четырехъ сторонъ по 24 сажени, шириною 5½ сажени, высотою 7 аршинъ.

Въ немъ: *a.* круглый залъ, куда выпускается скотина для прогулки въ зимнее время, и тамъ можно оную смотрѣть, стоя за барьеромъ въ горидорѣ, или сверхъ онаго со сдѣланныхъ хоръ; свѣтъ въ оный залъ изъ оконъ, находящихся въ верху; *b.* горидоръ; *c.* лѣстницы на хоры; *d.* отдѣлы для быковъ; *e.* отдѣлы для коровъ; *f.* отдѣлы для телятъ; *g.* покой для жительства людямъ, имѣющимъ присмотръ за скотиною; *h.* покои для молока и посуды; *i.* комната для гостей, посѣщающихъ заведеніе; *k.* заборы съ воротами; *l.* дворы.

Подъ № 11 и 12. Деревянное строеніе фермы, въ сельскомъ вкусѣ; длиною по фасаду 27 сажень, ширины разной, высотою 5 аршинъ.

Въ немъ: *a.* конюшня со стойлами для лошадей; *b.* отдѣлы для быковъ; *c.* отдѣлы для коровъ; *d.* двухъ-годовымъ телкамъ; *e.* сарай для телятъ; *f.* сарай для овецъ; *g.* для козъ; *h.* для свиней; *i.* для поросятъ; *k.* навѣсы; *l.* покои въ низу двухъ-этажнаго флигеля для житья скотникамъ; *m.* покой для клажи разной посуды; *n.* лѣстница

Листы.

во второй этажъ, гдѣ чистые покои для людей и покой для молока; *o.* колодезь; *p.* заборы съ воротами.

Подъ № 13 и 14. Каменное строеніе скотнаго двора въ Голландскомъ вкусѣ; длиною по фасаду 27 сажень, высотою 6 аршинъ.

Въ немъ: *a.* стойла для коровъ, помѣщенныя такъ, что людямъ кругомъ ихъ обходить можно и видѣть коровъ со всѣхъ сторонъ, кормъ давать съ той стороны, куда онѣ стоятъ головами, и гдѣ между столбовъ, поставленныхъ отъ пола до потолока, утверждены ящики, и для сѣна рѣшетки; другіе же столбы, передніе, должно сдѣлать высотою 2½ аршина, и для украшенія поставить на нихъ точеные изъ дерева шары; *b.* отдѣлы для быковъ; *c.* отдѣлы для коровъ, *d.* отдѣлы для телятъ; *e.* кладовая для разной посуды; *f.* покои для человѣка, имѣющаго присмотръ за чистотою и порядкомъ; *g.* для людей служащихъ при заведеніи; *h.* сѣни; *i.* домикъ съ мезониномъ, гдѣ принимаются посѣтители и даются молочные завтраки; *k.* гостинная; *l.* буфетъ; *m.* прихожая; *n.* лѣстница въ мезонинъ; *o.* ворота; *p.* заборы со входами на дворъ; *q.* колодезь.

Подъ № 15 и 16. Каменное строеніе скотнаго двора, съ жилыми покоями и башнею; длиною 32 сажени, шириною 5⅔ сажени, высотою 7 аршинъ, двухъ-этажное 12 аршинъ.

Въ немъ; *a.* отдѣлы для быковъ; *b.* отдѣлы и стойла для коровъ; *c.* отдѣлы для телятъ, *d.* залъ, куда выпускается скотина для показанія посѣтителямъ; *e.* чистыя комнаты для посѣтителей; *f.* покои

Листы.

для молока и разной посуды; *g.* лѣстницы во вторый этажъ, гдѣ покои для жительства людямъ, имѣющимъ присмотръ за порядкомъ и чистотою.

Подъ № 17 и 18. Каменное строеніе скотнаго двора, по фасаду съ двумя башнями, въ Готическомъ вкусѣ; длиною 23½ сажени, высотою 7 аршинъ, шириною 4 сажени.

Въ немъ: *a.* отдѣлы для быковъ; *b.* стойла для коровъ; *c.* отдѣлы для телятъ; *d.* залъ для кормленія скота и показанія его посѣтителямъ; *e.* покой для посуды; *f.* для жительства скотнику; *g.* комнаты для посѣтителей; *h.* лѣстницы на башни.

Подъ № 19. *a.* Фасадъ колодезя съ насосомъ и крышею на столбахъ; *b.* трубы, чугунныя или деревянныя изъ бревенъ просверленныхъ, кладутся ниже поверхности земли на 2½ аршина, и оными проводится вода къ желаемому мѣсту въ конюшни; тамъ оная при качаніи рукояткою, *c.* у насоса сдѣланною, выходитъ изъ трубки, на рисункѣ показанной подъ литерою *d.* и льется въ чанъ *e*, для поенія скота; *f.* фасадъ колодезя съ колесомъ, для подъема повѣшанной на цѣпи или канатѣ бадьи съ водою; *g.* планъ деревяннаго ледника, съ двумя рубленными изъ бревенъ стѣнами, для помѣщенія въ горшкахъ молока; *h.* фасадъ ледника; *i.* разрѣзъ ледника, въ коемъ видны полки съ горшками, и та часть внизу, въ которую складывается ледъ.


Подъ № 20. *a.* Фасадъ и планъ колодезю, съ шатромъ, рубленнымъ изъ бревенъ и обшитый тесомъ; вода подыматься должна бадьями, сдѣлан-

Листы.

нымъ съ валомъ колесомъ; *b*. фасадъ и планъ колодезя съ шатромъ, изъ поставленныхъ на нижней обвязкѣ стойкахъ, и по нихъ сдѣланной изъ тесу обшивки; оный колодезь полагается сдѣлать съ насосомъ; *c*. видъ колодезя съ двумя бадьями, изъ которыхъ, въ то время, когда валъ за рукоятку *d* повертываютъ, одна идетъ къ низу, а другая къ верху, чѣмъ облегчается и самый подъемъ воды и уменьшается трата времени; *e*. колодезь съ круглою крышею, утвержденною на трехъ подпорахъ.


фасадъ и Планъ скотнаго двора.












a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
c
f
д
e



1
2
3
6 Саженъ







1
2
3
6 Саженъ





10 Саженъ












f
f
c
д
e
a
д
д
e
b
b
k
e
i
g
a
h
1 2 3 6 Саженъ





фасадъ навѣсамъ Скотнаго двора

съ передней стороны



фасадъ строенію флигелей




1 2 3 4 5 10 Саженъ

5.

Разрѣзъ навѣсовъ


по линѣе А.В.



Планъ скотнаго двора

n
a
a
б
б
е
д
д
А
е
В
с
с
е
n
n
б
б
б
б
е
д
д
е
с
с
n
n
n
n
n
L
m
m
i
к
q
f
n
n
i
к
g










7


Разрѣзъ



Планъ скотнаго Двора








1 2 3 6 Сажень




к
L
e
e
b
e
e
д
f
b
f
д
f
f
b
a
b
к
L
L
к
b
a
b
h
h
b
g
i
L
e
e
b
e
e
к


1
2
3
4
8 Саженъ



два фасада фермы





11.

Планъ фермы








1 2 3 4 8 Сажень

13.




1 2 3 4 5 Саженъ



1 2 3 4 5 10


1 2 3 4 5
10 Саженъ


17.




c c b b b a д a b b b f e h g g h





a
c
d
e
f
b
b
b
b


g



h
1 2 3 Арш.
1 2 Сажени



i

















20.

